



# 友善校園安全空間 檢視說明會

- 113學年度學年度第1學期總務會議 -

校園安全組



08  
JANUARY

# 目錄

## CONTENTS



01. 友善校園執行策略

02. 校園安全環境盤點

03. 校園安全作業建置

04. 校園性別友善設施

01

# 友善校園執行策略



## 友善校園執行策略

01.

0

### ● 體現生命價值的『安全校園』

策略一：配合校園空間總體檢，規劃安全路徑

策略二：協助建構安全設備系統，維護校園空間安全

策略三：維護建築公共安全，確保學生的學習環境

0

### ● 營造尊重意識的『平權校園』

策略一：協助建置性別友善廁所

策略二：配合住宿服務組，協助建置多功能友善寢室

0

### ● 建立多元開放的『平等校園』

策略一：配合活動空間需求，協助規劃女性活動空間

0

### ● 建構和諧關懷的『溫馨校園』

策略一：校園公共場域設置集(哺)乳室、婦幼優先停車位

02

# 校園安全環境盤點





# 校園安全路徑



夜間安全路徑路標



緊急求救亭裝設29處

配合生科、理學教學、生醫卓群大樓落成及啟用，增設校園夜間安全路徑延伸至力行校區北側東豐路、成杏校區生醫卓群大樓南側  
(本年度完成安全路徑燈更換為LED燈)

力行校區

成杏校區

敬業校區

光復校區


臺南火車站



自強校區 1

自強校區 2

勝利校區

- 夜間安全路徑路標位置
- 校園緊急求救電話位置
- 建議校園安全路線





38




# 夜間加強巡邏位置圖

檢討校區陰暗角落及人跡較少處所，律定校區、校外夜間加強巡邏點**38**處



# 安全設施建置



全校原緊急求救電話  
15處予以汰換，並增  
設14處，校區共計設  
置29處

- 不鏽鋼防水柱體
- 高密度粉體烤漆
- 防風雨設計
- 可變更外觀色彩
- 預留上下維修窗
- 五年保固



SOS緊急信號燈

LED照明燈

4組full HD攝影機


緊急通話按鈕


柱體四周LED指示燈

指向性麥克風

擴音喇叭

LED指示燈





# 安全設施建置

校區緊急求救亭109至113年已設立29處，

112年於勝利校區勝八舍東寧路出口較為昏暗、人跡罕至或相關熱點地段增加建置求救亭1處達29處、另配合力行校區生科、社科院、成杏校區智慧路燈建置緊急電話2處



配合校區緊急求救通報需求，配合本校智慧校園安全服務計畫廣續辦理緊急求救亭設置作業，目前已設置29座。



# 緊急求救、防盜、防火設備與駐警隊連線

## 防盜連線單位

光復校區、成功校區、自強校區、勝利校區、力行校區、成杏校區，共6個校區，設置53個處所

## 防火連線單位

108年起針對校區大樓、建築物設置消防受信主機連線作業至112年12月底止已完成連線76台。

## 電梯求救、防火連線

110年11月起辦理電梯、停車場直通作業中心電話設置，至12月底完成設置101組  
完成電梯求救通報20棟(29台電梯)



## 緊急求救連線單位

行政單位：有12個單位設置  
教學單位：有18個單位設置

每年7月至9月間辦理本校各單位系所館、大樓求救鈴檢測作業，全案檢測作業9月底前完成檢視報告(含改進事項)簽呈校長核示後分辦。

113年7月1日起，由駐警隊赴各單位實施求救鈴檢測，與112學年度檢測結果分析如下表

## 求救鈴檢測

年度	單位	檢測求救鈴數	正常運作數	故障及應設置未設置數	妥善率
112	82	2,039	1,667	368	81.76%
113	85	2,009	1,877	132	93.43%

- 113學年度檢測結果與112學年相較妥善率提升11.67%，顯各單位對求救鈴維護、使用效能重視程度增加，惟部分單位管理之求救鈴妥善有改進空間，妥善率低於60%者計有附設高工、測量系、藝研所、土木系。
- 故障為無發報警示，無法正常運作，計132具，檢測時已告知各單位陪同人員知悉，請依規定辦理檢修，另列於下年度系所校園安全檢核重點。

## 校區監視攝影機設置

駐警隊108年起於校區公共空間建置監視主機，至113年12月底已建置主機80組、攝影機822支。  
(113年增設主機2組、攝影機38支)



## 緊急求救、防盜、防火設備與駐警隊連線

### 緊急求救連線單位：

行政單位：校長辦公室、副校長辦公室\*4、雲平B1總機房、外語中心5樓走廊、藝術中心、學生活動中心、總圖1樓大廳、醫圖櫃台、自強校區舞蹈教室、不分系學程辦公室等12單位。

教學單位：成杏校區(護理系、醫工系、物治系、醫工系)、力行校區(心理、法律、政治、經濟系及台文系)、光復校區(管理學院、會計系、工資管、國企所)、成功校區(光電、數學、測量、地科及環工系)、自強校區(化工、電機系)等18單位。(• 113年增加性別友善廁所、哺乳室等22處)

### 防盜連線單位：

1.光復校區：雲平東棟7樓副校長室、財務處、出納組、事務組、採購組、教務處、註冊組、招生組、課務組、雲嘉南中心、B1總機房、學術服務組、學務處電腦室、藝術中心、心輔組辦公室、管院院長辦公室、管院大門、企管系、交管系、師培中心、推廣教育中心、空中大學、中文系電腦室、歷史文物館、耐震大樓、工資管系辦、修齊外語中心等27單位。

2.成功校區：新園、經緯廳、電算中心、地科系、光電系、工科系安全門、電腦室等7單位。

3.自強校區：電資學院、電機10樓鑽石元件e化教室、儀器大樓生資中心及403、405教室、奇美樓2樓博物館、化工系、科技大樓馬達中心、慶齡中心等9單位。

4.勝利校區：技轉中心辦公室、育成中心等2單位。

5.力行校區：基金會、社科院、教研所南、北棟、衛戍講堂、生科院頂樓等6單位。

6.成杏校區：護理系、物理治療系等2單位。(總計53個處所)

### 防火連線單位：



生科院大樓、社科院大樓、修齊大樓、理化大樓、電機系館、管理學院、機械系館、化學系舊館、材料系(新、舊館)、資源系(新、舅館)、資工系(新、舊館)、卓群大樓、環工系館、水利系館、土木系館、總圖書館、新體育館、化工系館、護理系館、勝利一舍、勝利二舍、勝利三舍、勝利六舍、勝利八舍、勝利九舍、敬業一舍、敬業二舍、敬業三舍、敬業單身宿舍、嚴慶齡中心等76處。

03

校園安全作業裝置



# 校園安全作業裝置



為強化校區監控設備運作效能，結合智慧化及科技發展趨勢，完成「智慧校園安全服務計畫」，整合校區監視錄影、安全求救及通報系統設備及駐警隊安全工作，運用AI人工智慧及邊緣運算技術，成立本校「校園安全作業中心」，即時遂行校園安全預警、通報、處置及應用作業。



## 國立成功大學智慧校園安全服務計畫建置應用效益

1

預警



透過影像辨識，於指定時段並依特殊觸發條件定義，提早防範危害發生的可能，主動發出預警警報，告警至校園安全監控中心，於電子地圖中顯示警報觸發的地點位置，以供駐警人員最佳防護安排



2

救援



結合求救亭、緊急按鈕與攝影機影像連動，當校區內發生任何緊急需求時，校園安全監控中心以電子地圖警示與現場視訊影像，了解現場突發狀況與需求，立即指派鄰近駐警人員協助，於黃金時間提供救援



3


科技




應用邊緣運算架構，將端點主機、建築、校區各自為單位進行各自獨立運算，由中央蒐集監控各區狀態，加快資料的處理速度，減少延遲並降低校園安全監控中心傳輸負荷量與建置成本



# 校區高樓頂樓防墜及通報設備建置



**警示標語：**  
提醒該門為保持常閉，勿隨意進入頂樓空間。



國立成功大學  
National Cheng Kung University

本門配合大樓安全管制，本門保持閉鎖

如需緊急開啟請按緊急按鈕

● ● ●

如因公務須進入頂樓空間，請通報駐警隊 (分機66666)後始得進入

國立成功大學駐衛警察隊  
NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY SECURITY GUARD UNIT  
1947



**警報器：**  
頂樓安全門遭開啟，發報警示1分鐘，並與駐警隊管理平台連線，駐警隊獲報聯絡管理單位或派員查看。

**電子鎖：**  
與緊急押扣、消防警報系統連線，遇緊急事故可斷電解鎖。

**刷卡機：**  
如教學、研究及生活需要進出，建議加裝刷卡機管制進出，並加裝監視錄影設備留存影像資訊。

**緊急壓扣：**  
如需要進入空間可按壓斷電解鎖進入頂樓，惟將觸動警報警示及通報駐警隊。

配合本校高層建築頂樓空間安全及緊急安全通報需求，113年12月底前依學務處及系所需求，辦理社科院、學生活動中心及奇美樓、生醫卓群大樓安全管制及求救通報計17套、計258萬餘元，已於113年12月納入安全作業。



04

校園性別友善地圖&空間





# 性別友善廁所位置圖

## 國立成功大學性別友善廁所分佈位置圖

2024.12.24



備註：正在興建中或預計設置「性別友善廁所」設置位址。(詳上圖白底圖示)



校區	位置	照片
光復	國際會議廳B1	
	軍訓大樓1樓	
	光復田徑場司令台下	
	中正堂東北角	
	榕園北側	
成功	中文系B1	
	理學大樓2樓	
	水利系館4樓	
勝利	圖書館1樓	
	游泳池與球類場館	
自強	器材室西南角	



# 哺集乳室位置圖




## 國立成功大學哺集乳室分佈位置圖

2024.12.24



國立成功大學  
校本部平面圖



校區	位置	照片
光復	國際會議廳B1	
	雲平大樓東棟2樓 衛保組	
	雲平大樓東棟3樓	
成功	總圖書館B1	
勝利	游泳池與球類場館	
成杏	護理系館2樓	
	生醫卓群大樓	
力行	社科大樓南棟3樓	
	生科大樓北側1樓	
自強	台文系	
	系統系6樓 啟端館	



# 國立成功大學婦幼優先停車位分佈位置圖

2023.10.17



國立成功大學  
校本部平面圖

備註：學校周邊收費停車場之婦幼停車格位皆符合公告規定，大學路地下停車場設有3個、東寧委外停車場設有2個、校友會館地下停車場設有6個。(位置詳上圖淺藍色圖示)



校區	位置	照片
光復	光二舍西側停車空間	
	唯農大樓東側停車空間	
	雲平大樓西棟B2	
	修齊大樓B2	
	都計系館B2	
成功	理學大道物理二館旁	
勝利	勝六舍南側	
自強	奇美大樓B3	
	化工系館B3	
力行	生科院大樓B2	
	社科院大樓B1	

# 婦幼優先 停車位位置圖

**NG**  
**HU**

**衛生棉（紙）機位置圖**



# 國立成功大學衛生棉（紙）機設置位置圖

2024.05.07



校區	地點
光復	活動中心1樓廁所
	光復田徑場司令台下
	軍訓大樓1樓
	中正堂性別友善廁所
	唯農大樓東側1樓及西側1樓廁所
	工設系（大成館）西側1樓廁所
	雲平大樓東棟1樓及6樓女廁
	雲平大樓西棟1樓廁所
	會計系2樓廁所
	中文系B1性別友善廁所
成功	修齊大樓1樓廁所
	榕園北側性別友善廁所
	物理二館1樓廁所
	測量系館1樓廁所
	理學大樓2樓性別友善廁所
勝利	水利系館4樓性別友善廁所
	總圖書館一樓
	體育新館性別友善廁所
自強	勝二舍、勝三舍、勝六舍南棟 共3台
	勝八舍南北棟、勝九舍 共3台
敬業	機械系館1樓、器材室西南角性別友善廁所
成杏	敬三舍B1
力行	醫學院1樓
力行	社科院1樓



# 113年度新增校園性別友善空間



113.1月初 啟用

成杏校區-護理系  
多元性別友善廁所






# 113年度新增校園性別友善空間



## 圖書館一樓性別友善廁所

113.1月初啟用






# 113年度新增校園性別友善空間

● 力行校區



生科大樓性別友善廁所

113.10.16 啟用






# THANKS!



- 校園友善地圖Qrcode掃一掃 -

校園安全組



08  
JANUARY